



Panduan Pemilihan Rumah Bantalan Baja Pres

SUNWARM IMPORT & EXPORT

Profil Perusahaan

SUNWARM Import & Export memperkenalkan rumah bantalan baja pres dan seal labirin untuk rol konveyor. Hubungi Fuxing untuk pemilihan produk dan penawaran harga.

RUMAH BANTALAN SEAL

BAJA PRES

DESAIN LABIRIN




Seri Produk



TK

- **Seal labirin 5 bagian**
- Baja presisi
- Aplikasi pertambangan tugas berat



TK-II

- **Seal labirin ganda ekonomis**
- Desain hemat biaya
- Kompatibel dengan kecepatan tinggi



TF

- **Penyegelan ditingkatkan**
- Tambahan cincin seal karet
- Perlindungan air dan debu lebih baik



DT-II

- **Kelengkungan untuk beban tinggi**
- Kapasitas beban tinggi
- Konveyor industri berat

Spesifikasi Teknis

Bahan

- Rumah bantalan: baja SPHD (setara ASTM A621)
- Ketebalan: 2.0–5.0 mm

Presisi

- Toleransi: IT8–IT9
- Kelas keseimbangan: G16

Rentang

- Bantalan: 6204–6310
- Standar: CEMA, DIN, ISO

Pemilihan Rumah Bantalan



Seri rumah bantalan	Bantalan kompatibel	Diameter luar pipa (mm)	Ketebalan	Harga / set (USD)
TK (Standar)	6203 - 6312	60 – 219 mm(2" - 8")	2–5 mm	\$0.18 - \$3.40
TK-II (Ringan/Ekonomis)	6204 - 6308	76–194 mm(2" - 8")	2–5 mm	\$0.21 - \$1.11
DT-II (Diperkuat)	6204 - 6312	60 – 219 mm(2" - 8")	2–5 mm	\$0.18 - \$3.40

Harga indikatif dan dapat berubah mengikuti pasar baja.

Pemilihan Seal

Seri seal	Bantalan kompatibel	Jumlah komponen seal	Harga / set (USD)
TK (Standar)	6204-6310	5	\$0.14-0.76
TK-II (Ringan/Ekonomis)	6204-6308	2	\$0.14-0.42
TF (Seal ditingkatkan)	6204-6310	6	\$0.19-0.86
DT-II (Diperkuat)	6204-6310	6	\$0.14-0.76



TK (Standar)



TK-II (Ringan/Ekonomis)



TF (Seal ditingkatkan)



DT-II (Diperkuat)

Kontak SUNWARM

Telepon +8613176777575

Email fuxing@sunwarmexport.com

Situs web <https://sunwarmexport.com>

Kontak Fuxing

