



# Руководство по выбору штампованных корпусов подшипников

SUNWARM IMPORT & EXPORT

# О компании



SUNWARM Import & Export представляет штампованные корпуса подшипников и лабиринтные уплотнения для конвейерных роликов. По вопросам подбора и стоимости обращайтесь к Fuxing.

---

## КОРПУСА

ШТАМПОВАННАЯ СТАЛЬ

---

## УПЛОТНЕНИЯ

ЛАБИРИНТНАЯ СХЕМА




# Серии продукции



## TK

---

- **Лабиринтное уплотнение из 5 деталей**
- Точная штамповка стали
- Тяжёлые условия горных работ



## TK-II

---

- **Экономичное двойное лабиринтное уплотнение**
- Экономичная конструкция
- Для высоких скоростей



## TF

---

- **Улучшенное уплотнение**
- Дополнительные резиновые кольца
- Лучшая защита от воды и пыли



## DT-II

---

- **Кривизна для высоких нагрузок**
- Высокая несущая способность
- Тяжёлые промышленные конвейеры

# Технические характеристики



## Материал

- Корпус: сталь SPHD (аналог ASTM A621)
- Толщина: 2.0–5.0 mm

## Точность

- Допуск: IT8–IT9
- Класс балансировки: G16

## Диапазон

- Подшипники: 6204–6310
- Стандарты: CEMA, DIN, ISO

# Подбор корпусов



| Серия корпусов                | Совместимые подшипники | Наружный диаметр трубы (мм) | Толщина | Цена / комплект (USD) |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| ТК (Стандарт)                 | 6203 - 6312            | 60–219 мм (2 "–8 ")         | 2–5 мм  | \$0.18 - \$3.40       |
| ТК-II<br>(Лёгкий/Экономичный) | 6204 - 6308            | 76–194 мм (2 "–8 ")         | 2–5 мм  | \$0.21 - \$1.11       |
| ДТ-II (Усиленный)             | 6204 - 6312            | 60–219 мм (2 "–8 ")         | 2–5 мм  | \$0.18 - \$3.40       |

Цены ориентировочные и зависят от колебаний рынка стали.

# Подбор уплотнений

| Серия уплотнений           | Совместимые подшипники | Количество деталей | Цена / комплект (USD) |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| ТК (Стандарт)              | 6204-6310              | 5                  | \$0.14-0.76           |
| ТК-II (Лёгкий/Экономичный) | 6204-6308              | 2                  | \$0.14-0.42           |
| TF (Улучшенное уплотнение) | 6204-6310              | 6                  | \$0.19-0.86           |
| DT-II (Усиленный)          | 6204-6310              | 6                  | \$0.14-0.76           |



ТК (Стандарт)



ТК-II (Лёгкий/Экономичный)



TF (Улучшенное уплотнение)



DT-II (Усиленный)

# Контакты SUNWARM

Телефон      +8613176777575

Эл. почта      [fuxing@sunwarmexport.com](mailto:fuxing@sunwarmexport.com)

Сайт      <https://sunwarmexport.com>

Контакт      Fuxing

